

VÝPIS MATERIÁLŮ

- ❑ *stupeň PD* **DÚR+DSP**
- ❑ *akce* **NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V PETROVĚ**
- ❑ *Situace* *Petrov*
- ❑ *Investor* **Obec Petrov ,
Hlavní 30
252 81 Petrov**
- ❑ *Profese* **B.3.1 PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE**
- ❑ *Projektant* **Ing. Špůrek Pavel
756 51 Zašová č.540
IČO :45172064**
- ❑ *Datum* **05 / 2018**

Arch. č: **V - 02**

1. PŘÍPOJKA VODY :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dvouvrstvé potrubí např. Robust PiPe
(nebo DUALTEC) z HDPE 100– SDR 11 ϕ 40 | 8,5 m |
| 2. Signalizační folie PVC, bílé barvy | 8,5 m |
| 3. Signalizační vodič CY 4 mm ² | 10,- m |
| 4. Navrtávací pás HAWLE –HAKU - 5250 - 110 –5/4“ s přípojkovým
šoupátkem 2800 D 32 s ISO výstupem | 1,- ks |
| 5. Zemní souprava teleskopická šoupátková 1,2 – 1,8 m
např. JMA/Patent Plus typ AT | 1,- ks |
| 6. Poklop ventilový plastový, např. AVK Plastics
+ podkladní deska plastová | 1,- ks |
| 7. Vodoměrná šachta plastová, hranatá, např. AK VODO
1200/900/1500 + vstupní komínek 300 mm (cvelková výška
šachty 1800 mm), poklop plastový | 1,- ks |
| 8. Vodoměrná sestava DN 20 – Qn=1,5 m ³
(KK DN 32+redukce 32/20 + vodoměr + redukce 20/32
+ZK DN 32 + KK DN 32 s odvodněním) | 1,- kpl |

**Pozn.: Přívodní potrubí od vodoměrné šachty do mateřské školy je ve výpisu
zdravotechniky.**

2. PŘÍPOJKA KANALIZACE :

- | | |
|---|--------|
| 1. Potrubí z HDPE 100 – SDR 11 ϕ 50
(včetně svislých potrubí v ČS a v šachtě) | 36,- m |
| 2. Signalizační folie PVC, bílé barvy | 34,- m |
| 3. Signalizační vodič CY 4 mm ² | 35,- m |
| 4. Zpětná klapka DN 40 | 1,- ks |
| 5. Vyvrtání otvoru DN 55 do stávající šachty + utěsnění potrubí | 1,- ks |

Pozn.: Čerpací šachta je ve výpisu zdravotníky.