


R01 ... prvek roštu konzola A

RS 392 mm

tl. 2,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"





R02 ... prvek roštu profil Z 50

RS 126 mm

tl. 1,25 mm



FeZn


další parametry ... technický list "Nosný rošt"



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba


K01 ... klempířský prvek spodní okapnice

RS 189 mm
tl. 0,5mm
barva



K02 ... klempířský prvek zakládací profil


RS 209 mm
tl. 0,5mm
barva



dle tl. tepelné izolace

K03 ... klempířský prvek spodní krycí profil

RS 157 mm
tl. 0,5mm
barva




+ základací úroveň

Sokl doplnit vhodnou tepelnou izolací na základě tepelně technického posouzení a vhodnou povrchovou úpravou.

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba


K04 ... klempířský prvek
parapet
RS max 400 mm
tl. 0,5mm
barva



K06 ... klempířský prvek
podpůrný profil parapetu
RS 125 mm
tl. 0,75mm
FeZn



K05 ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 1 část
RS 163 mm
tl. 0,5mm
barva



hrana drážky pro osazení
prapetního plechu


modulová osa okna

okraj otvoru


150-300

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

K05a a K05b ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 2 části
RS 101 mm a 122 mm
tl. 0,5mm
barva



Tepelná izolace
dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba

K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna

RS 179 mm
tl. 0,5 mm
barva



Tepelná izolace
dodávka stavba




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba



K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna

RS 328 mm
tl. 0,5mm
barva




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba


K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna

RS 179 mm
tl. 0,5 mm
barva



K18 ... klempířský prvek
příponka

RS 100 mm
tl. 0,5mm
barva



K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna

RS 310 mm
tl. 0,5mm
barva



Tepelná izolace
dodávka stavba




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba



TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozi povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozi povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba




TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozi povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozi povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba


K10 ... klempířský prvek rohový profil

RS 456 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek rohový profil

RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba


K10 ... klempířský prvek rohový profil

RS 402 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek rohový profil

RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn




CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL.
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL.
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba.

K10 ... klempířský prvek
rohový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek
rohový profil
RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn





CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL.
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL.
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba

K11 ... klempířský prvek koutový profil

RS 250 mm
tl. 0,5mm
barva





CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL.
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL.
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukácí hmoždinka). Dodávka stavba


K11 ... klempířský prvek
koutový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba



K13 ... klempířský prvek
ukončovací profil


RS 157 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukácí hmoždinka). Dodávka stavba


K15 ... klempířský prvek
příponka atiky

RS 234 mm
tl. 0,5mm
barva





K14 ... klempířský prvek
ukončovací profil

RS max 655 mm – dle doměření
tl. 0,5mm
barva



K16 ... klempířský prvek
příponka atiky


RS 125 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba




K17 ... klempířský prvek

T profil

RS 152 mm

tl. 0,5mm

barva




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučák hmoždinka). Dodávka stavba

Varianta dil. spoje atikových plechů:

V podélném napojení jsou atikové plechy položeny se spárou 5mm a podloženy podkladním plechem šíře 200mm (K14A). Na jedné straně je plech přišroubován nebo přinýtován. Mezi podkladní plech a atikové plechy je vložena příslušná páska DEKTAPE SP1 šířka 15 mm. Dilatační spoj je prováděn po každých cca 9m délky atiky.



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba